

Blumenau, 10 de dezembro de 2019

Vimos por meio desta solicitar o orçamento dos serviços abaixo descritos para a Montagem do Festival Brasileiro da Cerveja 2020 que ocorre no Parque Vila Germânica em Blumenau / SC no período de março de 2020.

O mesmo deverá ser em papel timbrado da empresa constando todos os dados, forma de pagamento e observações necessárias.

Informamos, que sua empresa deverá enviar a proposta via e-mail: [financeiro@ablutec.com.br](mailto:financeiro@ablutec.com.br), preenchendo todos os dados da empresa para posteriores contatos até 20 de dezembro de 2019

Os serviços serão realizados na Vila Germânica, situada na Rua Alberto Stain, 199 – Blumenau / SC, correndo por conta da empresa contratada todas as despesas decorrentes de impostos, documentos, ARTS, serviços de terceirizados, transporte, alimentação, mão de obra, etc.

Informações:

## **Festival Brasileiro da Cerveja - Setor 01 e 02**

Montagem: 17/02 a 07/03

Evento: 11 a 14/03

Liberado Expositor: 09/03

Desmontagem: 15/03 a 17/03

Lavação do Pavilhão: 18/03

Material:

### **38 ESTANDES 12m<sup>2</sup> - sem balcão lateral**

Os estandes medirão 3m de frente por 4m de profundidade, montado com paredes brancas em TS, com travessas de alumínio;

### **Altura: 2,20m + 0,50m (testeira)**

1 porta com chave com acesso pelo depósito Depósito 1m x 2m (LxP)

Balcão frontal 3m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão interno 2m x 1m x 0,5m (LxAxP) 01 Testeira curva com spot de iluminação 4 pontos de iluminação

5 pontos de energia monofásica 220volts. Disjuntores individuais por estande.

Pias nos corredores ao fundo dos estandes para uso comum entre os Expositores

## **46 ESTANDES 12m<sup>2</sup> - com balcão lateral**

Os estandes medirão 3m de frente por 4m de profundidade, montado com paredes brancas em TS, com travessas de alumínio;

### **Altura: 2,20m + 0,50m (testeira)**

Laterais, na área do balcão, em meia parede; 1 porta com chave com acesso pelo depósito Depósito 1m x 2m (LxP)

Balcão frontal 3m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão lateral 2m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão interno 2m x 1m x 0,5m (LxAxP)

02 Testeiras curvas com spot de iluminação 4 pontos de iluminação

5 pontos de energia monofásica 220volts Disjuntores individuais por estande

Pias nos corredores ao fundo dos estandes para uso comum entre os Expositores

## **09 ESTANDES 16m<sup>2</sup> - sem balcão lateral**

Os estandes medirão 4m de frente por 4m de profundidade, montado com paredes brancas em TS, com travessas de alumínio;

### **Altura: 2,20m + 0,50m (testeira)**

1 porta com chave com acesso pelo depósito Depósito 1m x 3m (LxP)

Balcão frontal 4m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão interno 3m x 1m x 0,5m (LxAxP) 01 Testeira curva com spot de iluminação 4 pontos de iluminação

6 pontos de energia monofásica 220volts Disjuntores individuais por estande

Pias nos corredores ao fundo dos estandes para uso comum entre os Expositores

## **36 ESTANDES 16m<sup>2</sup> - com balcão lateral**

Os estandes medirão 4m de frente por 4m de profundidade, montado com paredes brancas em TS, com travessas de alumínio;

### **Altura: 2,20m + 0,50m (testeira)**

Laterais, na área do balcão, sendo uma em meia parede. 1 porta com chave com acesso pelo depósito

Depósito 1m x 3m (LxP)

Balcão frontal 4m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão lateral 2m x 1m x 0,5m (LxAxP) Balcão interno 3m x 1m x 0,5m (LxAxP)

02 Testeiras curva com spot de iluminação 4 pontos de iluminação

6 pontos de energia monofásica 220volts Disjuntores individuais por estande

Pias nos corredores ao fundo dos estandes para uso comum entre os Expositores

## **06 ESTANDES NÃO ALCOOLICO**

Os estandes medirão 2m de frente por 4m de profundidade, montado com paredes brancas em TS, com travessas de alumínio;

**Altura: 2,20m + 0,50m (testeira)**

1 porta com chave com acesso pelo depósito

Depósito 1m x 1m (LxP)

Balcão frontal 2m x 1m x 0,5m (LxAxP)

01 Testeiras curva com spot de iluminação 1 pontos de iluminação

4 pontos de energia monofásica 220volts Disjuntores individuais por estande

Pias nos corredores ao fundo dos estandes para uso comum entre os Expositores

### **Outras estruturas:**

- 50 Pias com torneiras e toda parte hidráulica, instaladas no setor 01 e 02.

A contratada é responsável pela instalação das pias na parte dos fundos com suporte e torneiras tipo bancada ou em suportes adequados, distribuídas proporcionalmente conforme definido pela contratante. Incluindo toda instalação hidráulica necessária (água e esgoto) das pias, obedecendo a linha dos serviços já existentes no pavilhão.

- 02 Camarins: 01 no setor 01 e 01 no setor 02, fundos do palco, 12m – 2 x 6x2,20 de altura.

- Guarda Volumes: Hall de entrada Setor 01, montagem em L com 8m de divisória x 2,20 de altura, 01 portas com chave e 01 balcão frontal 2,5x1x0,50

- Caex: montagem no hall do setor 01 (baixo da escada), 8m de divisória com 2,20 de altura, 01 portas frontal com chave, 01 balcão frontal 2,5x1x,05 com prateleira.